# MED 4000

## **MED 5000**

#### CENTRALI DI ALLARME/ANTIFURTO COMPATTE ADATTE A TUTTI I VEICOLI

MED 4000 e MED 5000. Dall'universale al CAN, tutta la sicurezza di un antifurto Med in un sistema compatto.

#### **PUNTI DI FORZA**

- Speciale interfaccia che rileva direttamente i segnali di apertura/chiusura ed i pulsanti porte, cofano e baule tramite linea CAN, VAN, K-BUS, CODE...(MED 5000).
- Blocco motore integrato.
- Cablaggio con fili "a doppia guaina" con connettore a tenuta di tipo "automotive".
- Pilotaggio universale chiusura centralizzata (MED 4000).
- Pilotaggio chiusura vetri diretta per le vetture dotate di impianto "comfort".
- Sirena autoalimentata integrata, con sensore batteria veicolo scarica.

#### **AFFIDABILI**

- Dispone di radiocomandi med sigillati a codice variabile antiscanner (MED 4000).
- Attivata dai radiocomandi originali della maggiore parte dei veicoli (MED 5000).
- Segnalazione allarmi per apertura porte, cofano, baule, avviamento, intrusione, rottura vetri (tramite sensore volumetrico integrato ad ultrasuoni, autoregolante con antiaccecamento / antimascheramento).
- Collegamenti semplificati sui veicoli dotati di linea CAN (MED 5000).

#### **INNOVATIVI E FLESSIBILI**

- Programmabile sul veicolo, o tramite PC con lo specifico sw med e l'interfaccia KIT SK-U3, per interfacciamento al veicolo ed alle esigenze dell'utente.
- Configurabile da PC per il caricamento del software dedicato al veicolo (MED 5000).
- Tempi di apertura /chiusura porte e salita vetri programmabili (MED 4000).
- Memoria di allarme e segnalazioni acustiche di servizio.
- Pin card con codice di emergenza, anche per l'autoapprendimento dei trasmettitori (MED 4000), delle chiavi elettroniche di emergenza (opzionali) e la cancellazione delle chiavi /dei trasmettitori (MED 4000) smarriti.
- Installabile anche su veicoli a 24 Volt tramite lo specifico alimentatore KIT 24V/2.
- Pilotaggio per un sistema di protezione satellitare della linea MedSky.

#### **VERSIONI DISPONIBILI**

- MED 4000.CE e MED 5000.CE con chiavi elettroniche di emergenza.
- MED 4000.NA e MED 5000.NA con sirena integrata non autoalimentata.
- MED 5000.B senza sensore radar volumetrico.





## MED 4000

### **MED 5000**

ALLARME/ANTIFURTO COMPATTO	MED 4000	MED 5000
attivazione da telecomando originale del veicolo		<b>✓</b>
interfaccia integrata per segnali CAN-BUS, Van, K-BUS, Code ed Analogici		<b>✓</b>
2 trasmettitori ad autoapprendimento e codice variabile antiscanner	<b>~</b>	
trasmettitori sigillati (IP-67) con batterie interne al Litio di lunga durata (circa 5 anni)	<b>~</b>	
sensore radar volumetrico integrato ad ultrasuoni autoregolante	<b>~</b>	<b>✓</b>
sensore radar volumetrico integrato con antiaccecamento / antimascheramento	<b>~</b>	<b>✓</b>
caricamento / aggiornamento programmi veicoli tramite Internet (KIT SK-U3)		<b>✓</b>
programmazione parametri centrale tramite PC (KIT SK-U3)	<b>~</b>	<b>~</b>
riduzione consumo corrente	<b>~</b>	<b>✓</b>
sirena elettronica integrata, autoalimentata	<b>~</b>	<b>✓</b>
sirena elettronica integrata, non autoalimentata	MED 4000.NA	MED 5000.NA
blocco-motore integrato	<b>~</b>	<b>✓</b>
inserimento automatico del blocco-motore	<b>~</b>	<b>✓</b>
PIN CARD con codice di emergenza	<b>~</b>	<b>✓</b>
2 chiavi elettroniche di emergenza ad autoapprendimento e codice variabile antiscanner	MED 4000.CE	MED 5000.CE
autodiagnosi	<b>~</b>	<b>~</b>
uscita di allarme supplementare programmabile	<b>~</b>	<b>✓</b>
pilotaggio universale della chiusura centralizzata	<b>~</b>	
funzione "comfort" per la chiusura automatica dei vetri	<b>~</b>	<b>✓</b>
segnalazioni ottiche ed acustiche di inserimento / disinserimento escludibili	<b>~</b>	<b>✓</b>
memorie di allarme	<b>~</b>	<b>✓</b>
uscita programmabile per moduli esterni	<b>~</b>	<b>✓</b>
sensore di assorbimento	<b>~</b>	
inserimento / disinserimento sistema tramite chiave elettronica	<b>~</b>	<b>✓</b>
ingresso pulsanti porte, cofano e baule istantaneo o ritardato / negativo	<b>~</b>	<b>✓</b>



